

Internation	ales Aktenzeichen
Internation	ales Anmeldedatum
	•

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) R. 37686 S1/Wt Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Navigationsverfahren und -vorrichtung Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats Diese Person ist anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes gleichzeitig Erfinder angegeben ist.) Telefonnr.: 0711/811-33139 ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 Telefaxnr.: 70442 Stuttgart 0711/811-331 81 Bundesrepublik Deutschland (DE) Fernschreibnr: Staatsangehörigkeit (Staat): DE Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit nur die Vereinigten die im Zusatzfeld für folgende Staaten: mungsstaaten Ausnahme der Vereinigten Staaten Staaten von Amerika angegebenen Staaten Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Diese Person ist Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes nur Anmelder angegeben ist.) DUCKECK, Ralf Anmelder und Erfinder Zierenbergstr. 11 31137 Hildesheim nur Erfinder (Wird dieses Kästchen DE angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Staatsangehörigkeit (Staat): DE Sitz oder Wohnsitz (Staat): Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit nur die Vereinigten die im Zusatzfeld für folgende Staaten: mungsstaaten Ausnahme der Vereinigten Staaten k Staaten von Amerika angegebenen Staaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder Anwalt gemeinsamer vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: Vertreter Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige Telefonnr.: amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben) Telefaxnr.: Fernschreibnr: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

		BESTIMMUNG VON STAA			
	_	den Bestimmungen nach Regel 4 satz a werden hierm. s Patent	it voi	genom	nen:
Keg	AP		10	1	MN Malauri CD Codes CI Cissus I as a
	Ar	ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia			it, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidsch			
	EA	Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikist	1811, 20 T	M Tuel	manistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat
		des Eurasischen Patentübereinkommens und des PC			kinenistan und jeder wenere Staat, der Vertragsstaat
	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien,			I Schweiz und Liechtenstein CV Zynern
		DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Fi			
		GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxe			
		SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaa			
	OA				
		CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea	-Biss	sau, MI	Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal,
		TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der V	ertra	gsstaat o	ler OAPI und des PCT ist
Natio	onales	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ver	rfahre	en gewün	scht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):
	\mathbf{AE}	Vereinigte Arabische Emirate		LR ·	Liberia
	AL	Albanien		LS	Lesotho
	AM	Armenien		LT	Litauen
	ΑT	Österreich		LU	Luxemburg
\boxtimes	ΑU	Australien	\sqcap		Lettland
	ΑZ	Aserbaidschan	一	MD	Republik Moldau
lΠ	BA	Bosnien-Herzegowina	\sqcap		Madagaskar
lΠ		Barbados	Ħ		Die ehemalige jugoslawische Republik
lH.	BG	Bulgarien		IVAAC	Mazedonien
lH.	BR	Brasilien		MAN	
H	BY		H		Mongolei
		Belarus	H		Malawi
H	CA	Kanada	H		Mexiko
IH.	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein	\vdash	NO	Norwegen
닏	CN	China	닐	NZ	Neuseeland
	CU	Kuba	닏	PL	Polen
	CZ	Tschechische Republik	\square	PT	Portugal
	DE	Deutschland	\square	RO	Rumänien
	DK	Dänemark:	Щ	RU	Russische Föderation
	EE	Estland	Ц	SD	Sudan
Щ	ES	Spanien	\Box	SE	Schweden
	FI	Finnland	Ш	SG	Singapur
IШ	GB	Vereinigtes Königreich		SI	Slowenien
	GD	Grenada		SK	Slowakei
	GE	Georgien		SL	Sierra Leone
	GH	Ghana		TJ	Tadschikistan
	GM	Gambia		TM	Turkmenistan
	HR	Kroatien	同	TR	Türkei
	HU	Ungarn	靣	TT	Trinidad und Tobago
lī.	ID	Indonesien	Ħ	UA	Ukraine
lĦ	IL	Israel	Ħ	UG	Uganda
lΗ	IN	Indien	\boxtimes	US	Vereinigte Staaten von Amerika
	IS	Island		05	vereingte staaten von Amerika.
I型	JP		\Box	1177	
		Japan	吕	UZ	Usbekistan
lH	KE	Kenia		VN	Vietnam
	KG	Kirgisistan	닖	YU	Jugoslawien
	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	닏	ZA	Südafrika
					Simbabwe
	KR				die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der
IЦ	KZ	Kasachstan	Verö	ffentlic	nung dieses Formblatts beigetreten sind:
	LC	Saint Lucia			
		Sri Lanka			
Erklä	rung ba	zgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genan	nten l	Bestimm	ungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Be-stimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Blatt Nr..3. "PRIORÎTÄTSANSPE Feld Nr. VF Weitere Prioritäts iche sind im Zusatzfeld angegeben Anmeldedatum en der Akte Ist die frühe meldung eine: der früheren Anmeldung früheren Anmeldung nationale Anmeldung: regionale Anmeldung: * internationale Anmeldung: (Tag/Monat/Jahr) Staat regionales Amt Anmeldeamt Zeile (1) Bundesrepublik 29. April 2000 100 21 171.2 Deutschland (29.04.2000)Zeile (2) Zeile (3) Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Internationalen Büro zu übermitteln Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE Wahl der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche: Bezugnahme auf (falls zwei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehörden diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, Recherchenberörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist): geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an: (der: Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) Zweibuchstaben-Code kann benützt werden) ISA/ Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE Diese internationale Anmeldung enthält Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: die folgende Anzahl von Blättern: Blatt für die Gebührenberechnung **Antrag** Blätter Gesonderte unterzeichnete Vollmacht Beschreibung (ohne Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden) Sequenzprotokollteil): 12 Blätter Begründung für das Fehlen einer Unterschrift 2 Ansprüche Blätter Prioritätsbeleg(e), in Feld VI durch Zusammenfassung: folgende Zeilennummer gekennzeichnet: Blätter Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: Zeichnungen Blätter Sequenzprotokollteil Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem der Beschreibung Blätter Material Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Anminosäuren (Diskette) Blattzahl insgesamt: 20 Blätter Sonstige (einzeln aufführen): \times Abschrift der Voranmeldung für die Erstellung des Prioritätsbelegs Abbildung der Zeichnungen, die Sprache, in der die mit der Zusammenfassung internationale Anmeldung eingereicht wird: veröffentlicht werden soll (Nr.): 2 Deutsch Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. ROBERT BOSCH GMBH Nr. 227 (wird nachgereicht) Dr. Friedmann Ralf DUCKECK Vom Anmeldeamt auszufüllen 1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser Zeichnungen internationalen Anmeldung 3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch einge-gangen: fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung: 4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten nicht ein-Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT: gegangen: 5. Vom Anmelder benannte Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung Internationale Recherchenbehörde: ISA/ der Recherchengebühr aufgeschoben Vom Internationalen Büro auszufüllen

beim Internationalen Büro:

Datum des Eingangs des Aktenexemplars

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	Recherchenberichts (F	die Übermittlung des internationalen (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit		
R. 37686 S1/Wt	VORGEHEN	zutreffend, nachstehen	nder Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelo (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/DE 01/01587	27/04/2	001	29/04/2000		
Anmelder ROBERT BOSCH GMBH et al.					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd			rstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ernationalen Büro überm	nittelt.			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew		Blätter. esem Bericht genannten	ı Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
Grundlage des Berichts					
A. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing					
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o		einer bei der Behörde ein	ngereichten Übersetzung der internationalen		
			Aminosauresequenz ist die internationale		
Recherche auf der Grundlage des Se in der internationalen Anmele		•			
zusammen mit der internatio	•		nereicht worden ist.		
bei der Behörde nachträglich	_	•	5-1		
bei der Behörde nachträglich		•	st.		
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung in			oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.		
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfa	aßten Informationen den	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche hab	on cich ale nicht recht	rahiarhar anviasan (si	cho Eold IV		
3. MangeInde Einheitlichkeit		•	ane reid i).		
S mangemee	der Erminang (olono)	жи п <i>ј.</i>			
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfine	duna				
Wird der vom Anmelder einge	_	miat.			
wurde der Wortlaut von der E	J	3			
			*		
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
	gel 38.2b) in der in Feld l innerhalb eines Monats	III angegebenen Fassun	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen		
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	st mit der Zusammenfass	sung zu veröffentlichen:	Abb. Nr. 2 Logall		
wie vom Anmelder vorgeschl	lagen		keine der Abb.		
weil der Anmelder selbst keir	ne Abbildung vorgeschla	gen hat.			
weil diese Abbildung die Erfir	ndung besser kennzeich	net.	e de la companya de		

THIS PAGE BLANK (USPT)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen 01/01587

KLASSIFIZIERUNG DEŞ ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01C21/36

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 GO1C G08G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

ALS WESENTLICH ANGESEHENE LINTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
× II	US 6 028 553 A (OBERSTEIN KARLA) 22. Februar 2000 (2000-02-22) Abbildungen 1-4 Spalte 1, Zeile 40-55 Spalte 2, Zeile 30-60 Spalte 3, Zeile 50-65 Spalte 4, Zeile 1-15,50-70 Col. 3 EP 0 943 896 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 22. September 1999 (1999-09-22) Abbildungen 1,2 Spalte 1, Zeile 5-30 Spalte 2, Zeile 5-35 Spalte 3, Zeile 15-50 Spalte 4, Zeile 20-25 Spalte 5, Zeile 5-55 Spalte 6, Zeile 20-50 Col. 4, Line -/	1,4,5 2,3 line 2 5, line 6, line

entnehmen * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie

Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spälere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 19. September 2001 12/10/2001 Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Coffa, A

Fomblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

THIS PAGE BLANK (1150-

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PC 01/01587

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. 3 US 5 862 244 A (HOMEYER DAVID CHARLES ET Υ AL) 19. Januar 1999 (1999-01-19) drawin Abbildungen 1-4 Spalte 2, Zeile 40-70 Spalte 3, Zeile 45-55 Spalte 4, Zeile 5-60 Spalte 5, Zeile 5-30 χ EP 0 845 658 A (TOYOTA MOTOR CO LTD) 3. Juni 1998 (1998-06-03) Abbildungen 1-10 pg. 2, line pg. 3, line pg. 4, line Seite 2, Zeile 50-60 Seite 3, Zeile 25-40 Seite 4, Zeile 25-35

1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PE 01/01587

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6028553	Α	22-02-2000	DE EP	19623666 C1 0814448 A2	20-11-1997 29-12-1997
EP 0943896	Α	22-09-1999	GB EP JP	2335492 A 0943896 A2 11325950 A	22-09-1999 22-09-1999 26-11-1999
US 5862244	Α	19-01-1999	KEINE		
EP 0845658	Α	03-06-1998	JP EP US	10214400 A 0845658 A2 6098016 A	11-08-1998 03-06-1998 01-08-2000

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



) (1881) 1871 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 188

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. November 2001 (08.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO~01/84082~A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/01587

G01C 21/36

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. April 2001 (27.04.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 21 171.2

29. April 2000 (29.04.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DUCKECK, Ralf [DE/DE]; Zierenbergstr. 11, 31137 Hildesheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AU, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).


Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\textit{u}\)r \(\textit{Anderungen der Anspr\(\text{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\text{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\) eintreffen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: NAVIGATION METHOD AND DEVICE

(54) Bezeichnung: NAVIGATIONSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to navigation methods and devices, especially for use in vehicle navigation systems. In the event that recommended alternatives are required, essentially only the information (40) that is necessary for travelling the alternative section of the original route is transmitted from a central traffic guidance system to the vehicle navigation system. According to the invention, this information essentially only represents deviations from the route calculated in the vehicle navigation system.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

1/84082 A1

WO 01/84082 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Navigationsverfahren und -vorrichtungen, insbesondere zum Einsatz in Fahrzeug-Navigationssystemen. Es werden im Bedarfsfall einer Ausweichempfehlung im wesentlichen nur diejenigen Informationen (40) von einer Verkehrsleitzentrale an das KFZ-Navigationssystem übermittelt, die für die Befahrung eines alternativen Streckenabschnitts der Ursprungsroute erforderlich sind. Diese Informationen stellen erfindungsgemäss im wesentlichen nur Abweichungen von der im Kraftfahrzeug-Navigationssystem berechneten Route dar.

Navigationsverfahren und -vorrichtung

. 5

15

STAND DER TECHNIK

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Navigationsverfahren und eine Navigationsvorrichtung, insbesondere zum 10 Einsatz in Fahrzeug-Navigationssystemen.

Obwohl auf beliebige Informationssysteme mit einer von einer externen Stelle oder Zentrale an eine Vielzahl von Informationsadressaten gegebenen Informationsversorgung anwendbar, werden die vorliegende Erfindung sowie die ihr zugrunde liegende Problematik in Bezug auf ein an Bord eines Automobils befindliches Navigationssystem und dessen Kopplung an eine Verkehrsleitzentrale erläutert.

Die heutigen On-Board Navigationssysteme bestehen im wesentlichen aus folgenden Subsystemen: digitale Straßenkarte, Rechenmodul zur Fahrtroutenberechnung, Positionsbestimmungseinrichtung, Systemverwaltung, Fahrzeugsensorik zur Erkennung von Fahrzeugbewegungen, Eingabeeinheit
und Ausgabeeinheit für die Bedienung und Zielführung.

Die On-Board Navigationssysteme sind in der Lage, autonom und unabhängig von einer Verkehrsleitzentrale nach der Eingabe von Start und Ziel eine nach verschiedenen Krite-

- 2 -

rien optimierte Routenplanung durchzuführen. Neuere Systeme können dabei auch digitale Verkehrsinformationen, die beispielsweise über RDS-TMC oder GSM empfangen wurden, verarbeiten und Umleitungsrouten berechnen. Ein Nachteil eines solchen hochentwickelten On-Board Systems besteht jedoch darin, daß die Umgehungsroute für eine Verkehrsstörung nicht unter Berücksichtigung der Verkehrslage auf dieser Umgehungsroute oder auf anderen Alternativrouten ermittelt werden kann. Außerdem sind solche Systeme nicht in der Lage, vorab auf eine geänderte Verkehrslage zu reagieren, die genau durch solche umgeleiteten Verkehrsströme beeinflusst wird.

Des weiteren sind sogenannte Off-Board Navigationssysteme bekannt, bei denen die Intelligenz in einer Zentrale 15 liegt, von der die Route berechnet und an das Fahrzeug mit Hilfe von Baken oder Funktelefon (GSM) übertragen wird. Ein kombiniertes Off/On-Board Navigationssystem ist in der EP 0 814 448 offenbart. Dieses System ist dazu in 20 der Lage, wie ein On-Board Navigationssystem selbst eine Start-Ziel-Route zu berechnen. Um jedoch bei aktuell aufgetretenen Verkehrsstörungen dem Fahrer eine möglichst günstige Ausweichroute empfehlen zu können, wird in dieser Schrift vorgeschlagen, die Start-Ziel-Route im Endgerät zu berechnen und gleichzeitig eine Route von der Zen-25 trale anzufordern. Die Zentrale berechnet dann die Route unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage und geänderten Verkehrszuständen, wie sie etwa durch eine besondere Verkehrsführung wegen Baustellen, etc. vorhanden

- 3 -

sein kann. Wenn die Route in der Zentrale berechnet ist, so wird "prognostiziert", wie weit der Nutzer in der Zwischenzeit gefahren ist, und es wird ihm dann die vollständige Restroute bis zu seinem Ziel in das Endgerät übermittelt.

Dieses Verfahren ist ein sogenanntes Hybridverfahren, da es die Vorgehensweise von On-Board Systemen mit der von Off-Board Systemen kombiniert. Es hat jedoch den Nachteil, daß unter Umständen sehr große Datenmengen übertra-10 gen werden müssen, was bei vielen Nutzern des Systems zu einer starken Belastung des Funknetzes (GSM) führen kann und zudem hohe Übermittlungskosten in Form von Mobilfunkgebühren verursacht. Ursächlich dafür ist, daß die vollständige Restroute, beginnend mit dem derzeitigen Fahr-15 zeugstandort und endend mit dem einprogrammierten Ziel, über das Mobilfunknetz übermittelt wird. Eine derart starke Belastung des Funknetzes kann im schlimmsten Fall zu einer erheblichen Verzögerung bei der Übertragung der 20 Daten sowie zu einer Überlastung des Übertragungskanals führen.

VORTEILE DER ERFINDUNG

5

Das erfindungsgemäße Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und die entsprechende Vorrichtung gemäß Anspruch 4 weisen gegenüber den bekannten Lösungsansätzen den Vorteil auf, daß die Funknetzbelastung in erheblichem Maße reduziert wird.

- 4 -

In den Unteransprüchen finden sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des jeweiligen Gegenstandes der Erfindung.

5

10

15

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, die für eine optimierte Routenplanung notwendigen Daten, die von einer Verkehrsleitzentrale an ein Kraftfahrzeug-Navigationssystem übertragen werden müssen, auf ein geringeres Maß zu reduzieren. Es werden im wesentlichen nur diejenigen Informationen übermittelt, die für die Befahrung eines alternativen Streckenabschnitts der Route erforderlich sind. Diese Informationen stellen Abweichungen von der im Kraftfahrzeug-Navigationssystem berechneten Route dar und werden daher im folgenden als Delta-Informationen bezeichnet. Aufgrund dieser Maßnahme bleibt die gesamte zu übertragende Datenmenge auch bei einer hohen Anzahl von Nutzern relativ gering, und die Kosten für den Einzelnen bleiben niedrig.

20

25

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee besteht also im wesentlichen darin, nur die tatsächlich benötigten Informationen über das Mobilfunknetz zu senden und darüber hinaus die an Bord des Fahrzeugs vorhandenen Rechenresourcen zum Berechnen von Routen effizient auszunutzen.

Im Gegensatz zu reinen Off-Board Verfahren muß gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung, wenn die Verkehrs-

- 5 -

lage ruhig und ohne Störungen verläuft, überhaupt keine Datenübertragung zwischen Verkehrsleitzentrale und Fahrzeug-Navigationssystem stattfinden, wogegen die reinen Off-Board Systeme alle Routen-Informationen vom Start bis zum Ziel übermitteln müssen.

5

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung gibt das Fahrzeug-Navigationssystem zum Anstoßen einer optimierten Routenplanung die momentane Fahrzeugposition, das Ziel der Route und gewisse Datenbankversions-Informationen an die 10 Verkehrszentrale. Aus diesen Informationen kann die Zentrale schließen, mit welchen aktuellen und möglicherweise auch zukünftig auftretenden Verkehrsstörungen für einen individuellen Nutzer des Systems zu rechnen ist. Die Datenbankversions-Informationen geben der Verkehrszentrale 15 Aufschluß darüber, welche Datenbank-Informationen bezüglich der verschiedenen Routenabschnitte lokal im Fahrzeug abrufbar sind und dort autonom verarbeitet werden können. Dieses Minimum an Information ist ausreichend, um wirksam und schnell die benötigten Informationen an das Fahrzeug-20 Navigationssystem senden zu können.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann gemäß einem weiteren Aspekt jedoch auch zum gezielten Lenken eines Verkehrs
25 stroms aus Kraftfahrzeugen ausgenutzt werden. Hierbei werden Informationen von einer Verkehrsleitzentrale an an Bord der Kraftfahrzeuge befindliche FahrzeugNavigationssysteme zum Zwecke einer Vermeidung von Verkehrsstörungen übermittelt, wobei bei Vorhandensein einer

- 6 -

Verkehrsstörung und einer Mehrzahl an zumutbaren Ausweichstrecken der Verkehrsstrom geschickter Weise auf nicht nur eine, sondern auf diese Mehrzahl an Ausweichstrecken gezielt verteilt werden kann.

5

Gemäß einer solchen Weiterbildung kann die Verkehrszentrale innerhalb gewisser Grenzen verkehrslenkend eingreifen, da nicht alle Fahrzeuge über die selbe Umgehungsroute geführt werden müssen, sondern alle möglichen, zumutbaren Ausweichstrecken praktisch gleichmäßig gefüllt wer-10 den können. Dies könnte beispielsweise dadurch realisiert werden, dass irgendein Merkmal der Benutzerkennung des Benutzers als Auswahlkriterium aufgegriffen wird. Wenn eine Benutzerkennung beispielsweise aus Zahlen besteht, so könnte beispielsweise deren Endziffer zur Unterschei-15 dung der Benutzer und zur gezielten Umleitung in eine der Mehrzahl von Teilstrecken ausgenutzt werden. Oder bei Endziffern zwischen 0 und 3 könnte eine Umgehungsstrecke A diesem Benutzerkreis vorgeschlagen werden, läge sie zwischen 4 und 6, könnte eine entsprechende andere Umge-20 hungsstrecke B, und sonst eine Strecke C vorgeschlagen werden. Selbstverständlich sind andere Möglichkeiten möglich, den Benutzerkreis einzuteilen.

25 ZEICHNUNGEN

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

- 7 -

Es zeigen:

- Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm mit den für das erfinderische Verfahren wesentlichen Schritten während der Fahrt gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel,
- Fig. 2 eine Prinzipskizze mit den wesentlichen funk
 tionalen Elementen, die am erfinderischen Verfahren beteiligt sind, und
 - Fig. 3 einen schematischen Strassenkartenausschnitt.

15 BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockdiagramm mit den für das erfinderische Verfahren gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel wesentlichen Schritten während der

20 Fahrt.

In einem Schritt 100 startet der Benutzer das Navigationssystem bei Antritt seiner Fahrt.

In einem Schritt 110 gibt er das Fahrziel ein. Danach bestimmt das Fahrzeug-Navigationssystem die aktuelle Position des Fahrzeugs, Schritt 120. In einem Schritt 130 werden dann vom System die Präferenzparameter des Benutzers eingelesen, daß heißt. es wird festgestellt, ob der

- 8 **-**

Benutzer die schnellste Route oder beispielsweise die kürzeste Route entlang geleitet werden möchte. In diesem Falle wählt der Benutzer die schnellste Route.

In einem Schritt 140 berechnet das On-Board Navigationssystem autonom mit den im Kraftfahrzeug vorhandenen Ressourcen, wie etwa den Verkehrsnetz-Bestandsdaten z.B. von
einer Datenbank, die auf einer CD gespeichert ist und einem Rechner die vom Benutzer gewünschte Route.

10

15

20

Dann wird in einem Schritt 150 die Fahrzeugposition, dessen Ziel, die Präferenzparameter und eine Versionskenn-Nummer, die die aktuelle Version der Bestands-Datenbank des Kraftfahrzeug-Navigationssystems kennzeichnet, an die nächstliegende Verkehrsleitzentrale übertragen.

An dieser Stelle wird auf Fig. 2 gleichzeitig Bezug genommen. Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze mit den wesentlichen funktionalen Elementen, die am erfinderischen Verfahren beteiligt sind. Im linken Teil von Fig. 2 ist das Kraftfahrzeug mit Bezugszeichen 20 abgebildet. Es besitzt ein Navigationssystem 25. Die oben genannte Zentrale ist mit Bezugszeichen 30 eingezeichnet.

Die in Schritt 150 mittels mobiler Funkkommunikation übertragenen Daten, enthaltend Position, Ziel, Präferenzparameter und Software-Versionsnummer, sind in Fig. 2 als Minimuminfo und mit Bezugszeichen 35 bezeichnet.

- 9 -

Mit Bezug zurück zu Fig. 1 wird nun in einem Schritt 155 in der Zentrale 30 die Route für das Kraftfahrzeug 20 unter Einbeziehung eventueller Verkehrsstörungen berechnet.

Wenn keine Störungen vorhanden sind, die zum momentanen Zeitpunkt oder in naher Zukunft für das Kraftfahrzeug 20 relevant sein können, siehe Nein-Zweig in Entscheidung 160, so wird vorverzweigt zu Schritt 175, in dem dann die Fahranweisungen aus den vom Navigationsgerät 25 berechneten Bord-Daten an den Fahrer ausgegeben werden, bis das Ziel erreicht ist. In einem Schritt 180 ist dann das Verfahren beendet.

Sollte jedoch in der Zentrale 30 eine Verkehrsstörung registriert sein, die für die geplante Fahrt des Kraftfahr-15 zeugs 20 im entsprechenden Zeitfenster relevant sein könnte, siehe Ja-Zweig von Entscheidung 160, so wird eine Ausweichstrecke zur Umgehung der Störung in der Zentrale 30 berechnet, und bestimmte, die Umgehungsstrecke der Störung definierende Daten werden für eine Übertragung an 20 das Kraftfahrzeug zusammengestellt. Diese sogenannten Delta-Daten oder Delta-Informationen kennzeichnen die Umgehungsstrecke so vollständig, daß das an Bord des Kraftfahrzeugs 20 befindliche Navigationssystem 25 daraus 25 Fahranweisungen an den Fahrer synthetisieren kann, damit dieser die Umgehungsstrecke befahren kann.

Die Delta-Daten werden dann in einem Schritt 170 an das Kraftfahrzeug 20 übertragen. Die Delta-Daten sind in Fig.

- 10 -

2 mit Bezugszeichen 40 versehen. Das links beziehungsweise rechts in Fig. 2 dargestellte Kraftfahrzeug soll ein und dasselbe Kraftfahrzeug darstellen. Da es sich jedoch zwischen Schritt 150 und Schritt 170 bewegt, siehe zurück zu Fig. 1, sind zwei Kfz 20 dargestellt.

In einem Schritt 175 werden dann die Fahranweisungen, die das Kraftfahrzeug-Navigationssystem 25 aus den DeltaDaten 40 gewonnen hat, an den Fahrer ausgegeben, so lange bis die Ursprungsroute beziehungsweise das originäre Ziel der Fahrt erreicht ist. Dabei sollte angemerkt werden, daß nach Wiedereinlenken in die Ursprungsroute, daß heißt nach Abfahren der vollständigen Umgehungsstrecke, das Fahrzeug-Navigationssystem den Fahrer wieder autonom und unabhängig von der Zentrale weiter leitet. Dann kann in weiterem Verlauf der Route die selbe oder eine andere Verkehrszentrale erneut für eine mögliche Aktualisierung der Fahrstrecke nach dem selben Prinzip, wie es in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist, eingebunden werden.

20

25

5

Mit ergänzendem Bezug zu Fig. 3, die einen schematischen Strassenkartenausschnitt darstellt, wird das Verfahren gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel im folgenden konkret anhand einer bestimmten Verkehrssituation beschrieben.

Ein Fahrzeug bewegt sich aus Richtung Venlo kommend in Richtung Hannover, wobei der tatsächliche Start- und Ziel-Punkt in diesem Beispiel nicht relevant ist.

- 11 -

Die optimale Route bei Einstellung der 'schnellsten' Route führt hierbei ab Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg über die A2. Bei einer Vollsperrung 50 der A2 zwischen Bottrop und Gelsenkirchen wäre eine mögliche Alternativroute AR1 für ein autonomes Navigationsgerät ab Autobahnkreuz Oberhausen über die A42 bis Autobahnkreuz Castrop-Rauxel und dann über die A45 zurück auf die A2.

Die zuständige verkehrsleitzentrale weiß allerdings, daß auf der A42 vor Castrop-Rauxel eine Baustelle 52 eingerichtet ist, die zwar bisher nicht zu Behinderungen führt, aber unter Umständen in Kürze aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens dazu führen könnte. Daher werden an das Fahrzeunavigationssystem gewisse Delta-Informationen für eine Alternativroute AR2 übertragen, aus denen das Fahrzeugnavigationssystem durch Lesen und ggf. weiterer Bearbeitung dieser Informationen vorschlagen kann, entlang einer Alternativroute AR 2 ab Autobahnkreuz Oberhausen über die A42 bis Autobahnkreuz Herne zu fahren, und dann über die A43 nach Recklinghausen zurück auf die A2.

Sollte auf diesem Streckenabschnitt bereits zuviel Verkehr sein, könnte ein Teil geleitet werden, wie beschrieben und ein anderer Teil entlang einer Alternativroute
AR3 bereits ab Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg über die
A40 bis Autobahnkreuz Dortmund-West und dann über die A45
zurück auf die A2, das heißt, gerade nicht ab Autobahnkreuz Essen über die A43 nach Recklinghausen, da sonst

- 12 -

der Verkehr ja bei der Baustelle 52 und auf der A43 zwischen Herne und Recklinghausen zu dicht würde.

Je mehr Fahrzeuge mit solchen Systemen ausgerüstet sind, in desto besser durchgreifendem, wirksamen Umfang wäre dann auch eine verkehrslenkende Beeinflussung durch die Zentrale möglich.

Obwohl die vorliegende Erfindung anhand eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels vorstehend beschrieben wurde, ist
sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar.

Beispielsweise können die vom Kraftfahrzeug an die Zentrale oder die von der Zentrale ans Kraftfahrzeug übermittelten Daten zusätzlich noch nach einem gängigen Verfahren komprimiert werden, um die zu übertragende Datenmenge noch weiter zu reduzieren.

Das erfinderische Verfahren ist auch in vielen Stufen schachtelbar, in dem Sinne, dass beispielsweise bei einer zweistufigen Schachtelung die Delta-Daten für eine von der primären Hauptroute wegführende, tertiäre Ausweichroute für eine bereits vorgeschlagene sekundäre Ausweichzoute durchgegeben und verarbeitet werden können.

5

PATENTANSPRÜCHE

1. Navigationsverfahren zum Einsatz in FahrzeugNavigationssystemen (25), bei dem eine Route in einem an

Bord eines Kraftfahrzeugs (20) befindlichen FahrzeugNavigationssystem\$(25) berechnet wird , und bei dem
Informationen von einer Zentrale (30) an das FahrzeugNavigationssystem (25) zum Zwecke einer optimierten Routenplanung übermittelt werden , gekennzeichnet

durch den Schritt, nur die für die Befahrung eines alternativen Streckenabschnittes der Route erforderlichen,
notwendige Abweichungen von der vorberechneten Route dar-

20

2. Verfahren nach Anspruch 1, den Schritt enthaltend, zum Anstoßen einer optimierten Routenplanung die momentane Fahrzeugposition, das Ziel der Route und Datenbankversions-Informationen an die Zentrale (30) zu senden.

stellenden Delta-Informationen (40) von der Zentrale an

das Fahrzeug-Navigationssystem (25) zu übermitteln.

25

3. Verfahren zum gezielten Lenken eines Verkehrsstroms aus Kraftfahrzeugen, bei dem Informationen von einer Zentrale (30) an an Bord der Kraftfahrzeuge (20) befindliche Fahrzeug-Navigationssysteme (25) zum Zwecke einer Vermei-

- 14 -

dung von Verkehrsstörungen übermittelt werden; enthaltend den Schritt, bei Vorhandensein einer Verkehrsstörung und einer Mehrzahl an zumutbaren Ausweichstrecken den Verkehrsstrom auf die Mehrzahl von Ausweichstrecken (AR1, AR2, AR3) gezielt zu verteilen.

4. Fahrzeug-Navigationssystem, eingerichtet zum Durchführen des Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 und 2.


10

5

5. Programm zum Einsatz in einer Verkehrsleitzentrale (30), enthaltend zum Durchführen des Verfahrens gemäß Anspruch 3 geeigneten Programmcode.



1/2



THIS PAGE BLANK (USPTO)

2/2





FIG 3



THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01C21/36 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01C G08G IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages . 1,4,5 US 6 028 553 A (OBERSTEIN KARLA) X 22 February 2000 (2000-02-22) 2,3 Υ figures 1-4 column 1, line 40-55 column 2, line 30-60 column 3, line 50-65 column 4, line 1-15,50-70 column 5, line 1-15 Y EP 0 943 896 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 2 22 September 1999 (1999-09-22) figures 1,2 column 1, line 5-30 column 2, line 5-35 column 3, line 15-50 column 4, line 20-25 column 5, line 5-55 column 6, line 20-50 Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. X Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled in the act. O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed in the art. "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 19 September 2001 12/10/2001 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Coffa, A



Intern Application No
PCT/DE 01/01587

:.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCI/DE 01	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
1	US 5 862 244 A (HOMEYER DAVID CHARLES ET AL) 19 January 1999 (1999-01-19) figures 1-4 column 2, line 40-70 column 3, line 45-55 column 4, line 5-60 column 5, line 5-30		3
	EP 0 845 658 A (TOYOTA MOTOR CO LTD) 3 June 1998 (1998-06-03) figures 1-10 page 2, line 50-60 page 3, line 25-40 page 4, line 25-35		1,4,5



Information on patent family members

. . . :

Application No
PCT/DE 01/01587

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6028553	Α	22-02-2000	DE EP	19623666 C1 0814448 A2	20-11-1997 29-12-1997
"EP 0943896	A	22-09-1999	GB EP JP	2335492 A 0943896 A2 11325950 A	22-09-1999 22-09-1999 26-11-1999
US 5862244	A	19-01-1999	NONE		
EP 0845658	Α	03-06-1998	JP EP US	10214400 A 0845658 A2 6098016 A	11-08-1998 03-06-1998 01-08-2000

THIS PAGE BLANK (USB)

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 G01C21/36 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G01C G08G Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X US 6 028 553 A (OBERSTEIN KARLA) 1,4,5 22. Februar 2000 (2000-02-22) Υ Abbildungen 1-4 2,3 Spalte 1, Zeile 40-55 Spalte 2, Zeile 30-60 Spalte 3, Zeile 50-65 Spalte 4, Zeile 1-15,50-70 Spalte 5, Zeile 1-15 Υ EP 0 943 896 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 2 22. September 1999 (1999-09-22) Abbildungen 1,2 Spalte 1, Zeile 5-30 Spalte 2, Zeile 5-35 Spalte 3, Zeile 15-50 Spalte 4, Zeile 20-25 Spalte 5, Zeile 5-55 Spalte 6, Zeile 20-50 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Х Siehe Anhang Patentfamille entnehmen Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht koltidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geetgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werde soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausoeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

September 2001


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

12/10/2001

Bevollmächtigter Bediensteter

Coffa, A



		PCT/DE OI	7 01307				
C.(Fortsetz	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
Y	US 5 862 244 A (HOMEYER DAVID CHARLES ET AL) 19. Januar 1999 (1999-01-19) Abbildungen 1-4 Spalte 2, Zeile 40-70 Spalte 3, Zeile 45-55 Spalte 4, Zeile 5-60 Spalte 5, Zeile 5-30		3				
X	EP 0 845 658 A (TOYOTA MOTOR CO LTD) 3. Juni 1998 (1998-06-03) Abbildungen 1-10 Seite 2, Zeile 50-60 Seite 3, Zeile 25-40 Seite 4, Zeile 25-35		1,4,5				

intem s Aktenzelchen
PCT/DE 01/01587

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	US 6028553	Α	22-02-2000	DE EP	19623666 C1 0814448 A2	20-11-1997 29-12-1997
·	EP 0943896	Α	22-09-1999	GB EP JP	2335492 A 0943896 A2 11325950 A	22-09-1999 22-09-1999 26-11-1999
	US 5862244	Α	19-01-1999	KEINE		
	EP 0845658	Α	03-06-1998	JP EP US	10214400 A 0845658 A2 6098016 A	11-08-1998 03-06-1998 01-08-2000

THIS PAGE BLANK (USPTO)